

Book | University level

2021

Test phân quyền submit

Dương, Thu Thủy;

University of Economics Ho Chi Minh City

Citation:

Dương, Thu T and (2021), "Test phân quyền submit", Book, University of Economics Ho Chi Minh City

Available at <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/11461/2056>

This item is protected by copyright and made available here for research and educational purposes. The author(s) retains copyright ownership of this item. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the bounds of Vietnam Law No. 36/2009/QH12 on Intellectual Property (Article 25, Sec.1, Chapter 2) or other exemptions to the law must be obtained from the author(s).

HƯỚNG DẪN THÊM GIÁ TRỊ ĐỊNH TRƯỚC CHO THUỘC TÍNH MỞ RỘNG CỦA BẠN ĐỌC

Để thêm giá trị định trước cho thuộc tính mở rộng của bạn đọc, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, chọn **Quản trị hệ thống**

Giao diện hiển thị như sau:

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƯ VIỆN

Thông số chung của hệ thống

Quản lý toàn bộ thông số chung của hệ thống thư viện.

Gợi ý:
Cấu hình các thông số theo thứ tự xuất hiện.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Thư viện**
Thiết lập thư viện.
- Nhóm thư viện**
Thiết lập nhóm thư viện trong hệ thống.
- Kiểu tài liệu**
Thiết lập kiểu tài liệu được sử dụng cho chính sách lưu thông.
- Giá trị định trước**
Thiết lập các nhóm và giá trị định trước cho dữ liệu của nhóm.

BẠN ĐỌC VÀ LƯU THÔNG

- Kiểu bạn đọc**
Thiết lập kiểu bạn đọc.
- Chính sách lưu thông**

BIÊN MỤC

- Khung mẫu biên mục**
Tạo và quản lý các khung mẫu biên mục có chứa các trường MARC và được sử dụng trong quá trình biên mục.
- Ảnh xạ KOHA_MARC**
Thiết lập các ảnh xạ giữa cơ sở dữ liệu Koha và biểu ghi thư mục MARC. Ảnh xạ có thể được xác định qua mẫu biên mục.
- Từ khóa ánh xạ đến MARC**
Thiết lập ánh xạ giữa các từ khóa và các trường MARC, các từ khóa này được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu độc lập của khung mẫu.
- Kiểm tra khung mẫu biên mục MARC**
Sử dụng để kiểm tra cấu trúc MARC của mẫu biên mục sau khi bạn thay đổi lại các định nghĩa trong mẫu biên mục.
- Kiểu dữ liệu kiểm soát**
Tạo và quản lý khung mẫu dữ liệu kiểm soát (định nghĩa các trường và trường con).
- Khung phân loại**
Thiết lập khung phân loại (VD: Sơ đồ ký hiệu phân loại) sử dụng cho bộ sưu tập. Cũng thiết lập các quy tắc sắp xếp ký hiệu phân loại.
- Quy tắc kiểm soát biểu ghi**
Quản lý các quy tắc để tự động kiểm soát biểu ghi khi nhập các biểu ghi MARC vào hệ thống.
- Cấu hình OAISET**

Bước 2: Chọn **Giá trị định trước**

Giao diện quản lý giá trị định trước được hiển thị như sau:

Trang chủ > Quản trị hệ thống > Giá trị định trước

THÔNG SỐ CHUNG

- Thông số chung

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Thư viện
- Nhóm thư viện
- Kiểu tài liệu
- Giá trị định trước

BẠN ĐỌC VÀ LƯU THỐNG

- Kiểu bạn đọc
- Chính sách lưu thông
- Thuộc tính bạn đọc
- Chính sách chuyển tài liệu
- Giá vận chuyển tài liệu
- Cảnh báo lưu thông
- Thành phố

PHÂN HỆ BIÊN MỤC

- Khung mẫu biên mục
- Ảnh xạ KOHA_MARC
- Từ khóa ánh xạ đến MARC
- Kiểm tra khung mẫu biên mục
- Kiểu dữ liệu kiểm soát
- Khung phân loại
- Quy tắc kiểm soát biểu ghi
- Cấu hình OAISET
- Trường tìm kiếm ĐKCB

+ Tạo GT định trước cho ACQSOURCE + Tạo nhóm GT định trước

Giá trị định trước

! Chú ý: Nếu bạn cập nhật mã giá trị định trước, các biểu ghi đang sử dụng giá trị đó sẽ không được cập nhật tự động.

Nhóm giá trị định trước: ACQSOURCE

Giá trị định trước ACQSOURCE:

Hiện thị 1 tới 9 trong 9 mục Hiện thị 20 Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Tim kiếm:

Mã	Thông tin mô tả	Mô tả (OPAC)	Ảnh đại diện	Giới hạn thư viện	Thao tác
8	Khác	Khác		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
0	Không rõ	Không rõ		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
2	Mua lẻ	Mua lẻ		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
1	Mua theo hợp đồng	Mua theo hợp đồng		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
6	Nộp lưu chiếu	Nộp lưu chiếu		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
3	Quà tặng	Quà tặng		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
5	Sưu tầm	Sưu tầm		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
7	Tiếp quản	Tiếp quản		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa
4	Trao đổi	Trao đổi		1 thư viện	Chỉnh sửa Xóa

Hiện thị 1 tới 9 trong 9 mục Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối

Bước 3: Trong mục Nhóm giá trị định trước,

- Chọn **CLASS** để thêm giá trị định trước cho thuộc tính mở rộng là Lớp
- Chọn **KHOA** để thêm giá trị cho thuộc tính mở rộng là Khoa
- Chọn **NGANH** để thêm giá trị cho thuộc tính mở rộng là Ngành

Ví dụ sau khi chọn CLASS, giao diện hiển thị như sau:

[+ Tạo GT định trước cho CLASS](#)
[+ Tạo nhóm GT định trước](#)

Giá trị định trước

! Chú ý: Nếu bạn cập nhật mã giá trị định trước, các biểu ghi đang sử dụng giá trị đó sẽ không được cập nhật tự động.

Nhóm giá trị định trước:

Giá trị định trước CLASS:

Hiện thị 1 tới 20 trong 106 mục

 Trang đầu
 Trang trước
 Trang sau
 Trang cuối

Mã	Thông tin mô tả	Mô tả (OPAC)	Ảnh đại diện	Giới hạn thư viện	Thao tác
1	AC2014A	AC2014A		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
2	AC2015A	AC2015A		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
3	AC2015B	AC2015B		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
4	AC2015C	AC2015C		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
5	AC2015D	AC2015D		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
6	AC2016	AC2016		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
7	AC2016A	AC2016A		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
8	AC2016B	AC2016B		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
9	AC2016C	AC2016C		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
10	AC2017	AC2017		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa
11	AC2018	AC2018		Không giới hạn	Chỉnh sửa Xóa

Bước 4: Kích chuột vào nút **Tạo GT định trước cho CLASS**

Giao diện tạo giá trị định trước được hiển thị:

Tạo giá trị định trước

Tạo nhóm giá trị định trước:

Giá trị định trước:

Thông tin mô tả:

Mô tả (OPAC):

Giới hạn thư viện:

 Thư viện Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Lựa chọn 'Tất cả thư viện' nếu giá trị định trước được sử dụng cho tất cả thư viện chi nhánh.

Ảnh đại diện:

Bỏ qua ảnh đại diện

Bước 5: Nhập thông tin mô tả cho giá trị định trước, sau đó chọn **Lưu**

Chỉnh sửa giá trị định trước

! Chú ý: Nếu bạn cập nhật mã giá trị định trước, các biểu ghi đang sử dụng giá trị đó sẽ không được cập nhật tự động.

Tạo nhóm giá trị định trước: CLASS

Giá trị định trước:

Thông tin mô tả:

Mô tả (OPAC):

Giới hạn thư viện:

Lựa chọn 'Tất cả thư viện' nếu giá trị định trước được sử dụng cho tất cả thư viện chi nhánh.

Ảnh đại diện:

Bỏ qua ảnh đại diện:

Lưu ý: Không chỉnh sửa mã giá trị định trước để tránh ảnh hưởng đến dữ liệu trên hệ thống. Khi tạo một giá trị định trước, hãy chắc chắn rằng mã đó chưa sử dụng cho các giá trị đã tồn tại trước đó.